


Pinot à fleurs doubles

Vass3R04s011-015




Collection Vassal-Montpellier

1194Mtp2

Pinot à fleurs doubles

8 S 140

Pinot à fleurs doubles
8 S 140
R. M. S.
Q. S. S.







Année 1957

Pinot à fleurs doubles

N° Planche Côté . . . 8. S. 140. . . .

	Nombre total	7-3	9-3		D	A	T	E	S						
1	4.	1	2												
2															
3															
4															
5															

I^e D 9-3-57

Année 1958-

Pinot à fleurs doubles-

N° Planche Côté . . . 8 S 140

	Nombre total	21.3	26/3	29.3	D	A	T	E	S						
1	6.	1.	2.	3.	x.										
2															
3															
4															
5															

D 6 29-3-58

II^e

Année : 1960

N° . Pinot à fleurs doubles Planche . 8 S 140 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9.3	12.3	16.3			
1	5	2	2	3			
2	5	1	1	4			
3							
4							
5							

De 14-3-60 x

Année : 1961

Emplacement : 8 S 140

Pinot à fleurs doubles

	Nombre total	D A T E S					
		27/2	3-3				
1	6	2	4				
2	6	0	2				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

De 3-3-61 x

-3

ANNEE: 1994

NOM Pinot à fleurs doubles

EMPLACEMENT 5 R4 11.15

119402

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			6	6							
2	4											
3	8			4								
4	5			3								
5	6			2								
	23			15								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

Désignation : *Pinot à fleurs doubles*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *140* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* *très léger* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* *set* - en gouttière *8* - autres ~~9~~
39 - *0 dureté* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ~~5~~ - à
plages bronzées *6 jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 13.5.55

Désignation : Pinet à fleurs doubles (2-3-4-5).

VASSAL Planche 8 Côté S N° 140 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux ⑤ - cotonneux 9.

30 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ - ^{très léger} cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ ④ en gouttière ⑥ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses ⑥ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Paramerx

28-5-50 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Pinot à fleurs doubles*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *140* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

25 MAI 1955

Tinel

N° ordre

Désignation :

P. nict à fleurs doubles

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *140* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

Pinot, fleur doubles

VASSAL planche 8 côté S N°40 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~①~~ - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Just limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ~~④~~ - tourmenté ⑤
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire ⑥.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Blanch. 2. 10. 16

N° ordre

Désignation Pinot à fleur double

VASSAL planche 8 côté S N° 140 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
④ aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 *lég.*
④ aranéeux ⑦ - limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
④ plissée au point pétioilaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .

But - 8 AOÛT 1955

Dénomination *Pinst...a...fleurs...doubles*.....

Planche*8*..... côté*5*..... Rang *140*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

feuille

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

F. J. J. J.
25-11-52

N° d'ordre : 1194-02 Désignation : Pinet. a. fleurs. doubles ;
 Origine :
 Emplacement : 8 S140 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3.
 10 - L₂/L. / 1 - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -
 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. -
 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1' - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 1 - 7 - 8.

Bloch

N° d'ordre: . . . 1194⁰² . . . Désignation: . . . Piment à fleurs doubles
Origine:
Emplacement: Vas. . . 8. S. 140 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L ; 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : 4 - (5)
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Tuel